

Handlungsbedarf Fliessgewässer Kanton Schwyz: Strategische Planung
 Mitwirkung der Bezirke und der kantonalen Fachstellen (März - August 2020)
 Zusammenfassung


Anhang B
 d. Vorschlagsliste Richtplaneintrag
 vi. Bezirk Schwyz

D: Richtplaneintrag	
Frage D.1.:	Sind Sie einverstanden den Gewässerabschnitt gemäss der Vorschlagsliste im Richtplan einzutragen?
Frage D.2.:	Welche Planungs- und Umsetzungsfristen werden angestrebt (z.B. gemäss Programmperioden 2020-24 / 2025-29 / 2030-34 / 2035-39)?
Frage D.3.:	In welchem Koordinationsstand soll der Richtplaneintrag vollzogen werden (Festsetzung FE, Zwischenergebnis ZE oder Vororientierung VO)?


Bezirk Schwyz

Gewässer	Handlungsbedarf	Frage	Absender	Antwort / Antrag	Begründung	Stellungnahme AfG	Anpassung/Fazit
Seeweren	hoch - sehr hoch	D.1.	AfU	Ja			
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Seeweren als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen.
		D.1.	VD	Ja			
		D.2.	VD		Es ist eine eher zeitnahe Umsetzungsfrist vorzusehen, da der Abschnitt den ESP Bahnhofgebiet Seewen tangiert (vgl. kantonaler Richtplan).	ESP werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt.
		D.2.	BezS	2020 – 2024	Vorstudie Programmperiode 2020 – 2024 In Abhängigkeit von: - Massnahmen Lauerzersee - Aufwertung Seewerenmündung - Gesamtkonzept Muota Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. (Fristangabe unverbindlich)		Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen Projekthinweis in Objektblatt
		D.3.	BezS	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt.
		D.3.	VD				Koordinationsstand VO in Objektblatt.
Muota Unterlauf (Ibach, Brunnen)	hoch - sehr hoch	D.1.	AfU	Ja			Muota Unterlauf als Objekt berücksichtigen
		D.1.	VD	Hinweis	FFF tangiert, Kompensationsflächen ausweisen, Interessenabwägung erfolgt in den nachgeordneten Verfahren. Tangiert teilweise das ISOS, benötigt evtl. ein Gutachten der Eidgenössischen Denkmalkommission.	FFF und ISOS werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Muota - Unterlauf als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen.
		D.2.	VD		Es ist eine eher zeitnahe Umsetzungsfrist vorzusehen, da der Abschnitt teilweise den Entwicklungsschwerpunkt Brunnen tangiert (vgl. kantonaler Richtplan).	ESP werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt
		D.2.	BezS	2020 – 2024	Vorstudie Programmperiode 2020 – 2024 In Abhängigkeit von: - Massnahmen Lauerzersee - Aufwertung Seewerenmündung - Gesamtkonzept Muota Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. (Fristangabe unverbindlich)		Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen Projekthinweis in Objektblatt
		D.3.	BezS	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	FE	Festsetzung, sofern im Projekt Kompensationsflächen für FFF ausgewiesen werden.	VO: Mit Ausnahme des Revitalisierungskonzepts beim KW Brunnen liegen keine weitere Planung vor.	Koordinationsstand VO in Objektblatt

Dorfbach Schwyz	hoch - sehr hoch	D.1.	AfU	Ja			keine Änderung der Handlungspriorität Dorfbach als Objekt berücksichtigen
		D.1.	VD	Hinweis	FFF allenfalls tangiert, bei Beanspruchung Kompensationsflächen ausweisen, Interessenabwägung erfolgt in den nachgeordneten Verfahren. Tangiert teilweise das ISOS, benötigt evtl. ein Gutachten der Eidgenössischen Denkmalkommission.	FFF und ISOS werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Dorfbach als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen.
		D.2.	BezS	2020 – 2024	Vorstudie erstellt 2019/2020, Ausschreibung HWS Projekt 2020. (Bezirk Schwyz) Angemeldet für Programmvereinbarung 2020 – 2024 (Umsetzung), Vorstudie erstellt, Vorprojekt läuft in Zusammenarbeit mit Gemeinde Schwyz		Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24 Umsetzungsfrist in Objektblatt: 2020-24 Projekthinweis in Objektblatt
		D.3.	BezS	ZE			Koordinationsstand ZE in Objektblatt
		D.3.	VD	ZE			Koordinationsstand ZE in Objektblatt
Tobelbach	sehr hoch - hoch	D.1.	AfU	Ja	Die Ergebnisse der Gewässeruntersuchungen im Rahmen des DÜFUR-Messprogramms zeigen im Tobelbach (Standort SZP008), dass die Qualität des Gewässers auch von der schlechten ökomorphologischen Struktur abhängt.	Handlungsbedarf wird durch Ergebnisse bestätigt und plausibilisiert.	Projekthinweis in Objektblatt
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Tobelbach als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen.
		D.1.	VD	Hinweis	FFF allenfalls tangiert, bei Beanspruchung Kompensationsflächen ausweisen, Interessenabwägung erfolgt in den nachgeordneten Verfahren. Tangiert teilweise das ISOS, benötigt evtl. ein Gutachten der Eidgenössischen Denkmalkommission.	FFF und ISOS werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt.
		D.2.	BezS	2025 – 2029	Vorstudie Programmperiode 2025 – 2029 in Abhängigkeit von: - Hochwasserschutzprojekt Dorfbach - Gesamtkonzept Muota (Fristangabe unverbindlich)		Planungsfrist in Objektblatt: 2025-29 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen Projekthinweis in Objektblatt.
		D.3.	BezS	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	ZE		Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.	Koordinationsstand VO in Objektblatt
Minster (Oberiberg)	sehr hoch - mittel	D.1.	AfU	Ja			
		D.1.	VD	Empfehlung	Zusammenhängender Abschnitt wählen.	Da die Ergebnisse schwierig zu plausibilisieren sind, ein ökologisches Defizit und Hochwasserschutzdefizit jedoch höchstwahrscheinlich vorliegt, wird der Handlungsbedarf im gesamten Abschnitt als hoch beurteilt.	Minster (Oberiberg) auf hoch abstufen ("Harmonisierung).
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert.	Minster (Oberiberg) als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen.
		D.2.	BezS	2030-34	Vorstudie Programmperiode 2030 – 2034 (unverbindlich)		Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
		D.3.	BezS	VO	Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.		Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt




Minster (Unteriberg) Karrenboden bis Ruti	sehr hoch - hoch	D.1.	AfU	Ja			Minster (Unteriberg) inkl. Minster (Einsiedeln) als Objekt berücksichtigen
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert. Planung und Umsetzung ist mit der Massnahmenplanung zur Sanierung des Geschiebehauhalts im Einzugsgebiet der Minster und der Minster (Einsiedeln) zu koordinieren.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Minster (Unteriberg) inkl. Minster (Einsiedeln) als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen. Projekthinweis in Objektblatt.
		D.1.	VD	Ja			
		D.2.	BezS	2020-24	Umsetzung Programmperiode 2020 – 2024 In Abhängigkeit von: - Konzessionsverfahren Etzelwerk - Ausgang parlamentarischer Initiative Rösti - Federführung vermutlich bei Etzelwerk AG unabhängig von Ausgang Initiative (Auskunft Jürg Nachbur, SBB). (Fristangabe unverbindlich)		Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24 Umsetzungsfrist in Objektblatt: 2020-24 Projekthinweis in Objektblatt.
		D.3.	BezS	ZE		ZE: Vorprojekt liegt vor.	Koordinationsstand ZE in Objektblatt
		D.3.	VD	ZE		ZE: Vorprojekt liegt vor.	Koordinationsstand ZE in Objektblatt
Sihl (Studen)	hoch – sehr hoch	D.1.	AfU	Ja			
		D.1.	VD	Ja			
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert. Planung und Umsetzung ist mit der Massnahmenplanung der Sihl (Einsiedeln) zu koordinieren. Planung mit Sanierung Geschiebehauhalt koordinieren.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Sihl (Studen) inkl. Sihl (Einsiedeln) als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen. Projekthinweis in Objektblatt.
		D.2.	BezS	2020-24	Vorprojekt HWS/Revitalisierung in Ausschreibung, Vergabe 2020. (Bezirk Schwyz) - Vorstudie erstellt - Vorprojekt läuft - In Zusammenarbeit mit Bezirk Einsiedeln, da gebietsübergreifend - Erweiterung Wuhrkorporation erforderlich (Planungsfrist unverbindlich)	Umsetzungsfrist 2020-24 aufgrund der vielen Pendenzen (Wuhrkorporationserweiterung) und des Planungsstands (Vorstudie) unwahrscheinlich.	Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24 Umsetzungsfrist in Objektblatt: 2025-29 Projekthinweis in Objektblatt.
		D.3.	BezS	ZE			Koordinationsstand ZE in Objektblatt
		D.3.	VD	VO		ZE: Vorstudie liegt vor.	Koordinationsstand ZE in Objektblatt
Rigiaa	sehr hoch - mittel	D.1.	AfU	Ja			
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Rigiaa als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen.
		D.1.	VD	Hinweis	FFF tangiert, Kompensationsflächen ausweisen, Interessenabwägung erfolgt in den nachgeordneten Verfahren. Grenz an ISOS, benötigt evtl. ein Gutachten der Eidgenössischen Denkmalkommission.	FFF und ISOS werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt
		D.2.	BezS	2025-29	Vorstudie Programmperiode 2025 – 2029 (Planungsfrist unverbindlich)		Planungsfrist in Objektblatt: 2025-29 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
		D.3.	BezS	VO	Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.		Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt




Mülibach Arth	sehr hoch - mittel	D.1.	AfU	Ja			
		D.1.	VD	Hinweis	Tangiert teilweise das ISOS, benötigt evtl. ein Gutachten der Eidgenössischen Denkmalkommission.	FFF werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert. Planung mit Massnahmenplanung zur Sanierung des Geschiebehauhalt koordinieren.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Mülibach als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen. Koordinationshinweis in Objektblatt.
		D.2.	BezS	2025-29	Vorstudie Programmperiode 2025 – 2029 - Sanierung Geschiebehauhalt Sammler ASTRA (Planungsfrist unverbindlich)	Konzept soll 2020/21 ausgelöst werden. Planungs- und Umsetzungsfrist vorverlegen.	Projekthinweis in Objektblatt Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24 Umsetzungsfrist in Objektblatt: 2025-29
		D.3.	BezS	VO	Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.		Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt
Steiner Aa Unterlauf	hoch	D.1.	AfU	Ja			
			VD	Hinweis	FFF tangiert, Kompensationsflächen ausweisen, Interessenabwägung erfolgt in den nachgeordneten Verfahren.	FFF werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Steiner Aa Unterlauf als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen.
		D.2.	BezS	2025-29	Vorstudie Programmperiode 2025 – 2029 (Planungsfrist unverbindlich)		Planungsfrist in Objektblatt: 2025-29 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
		D.3.	BezS	VO	Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.		Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt
Goldbach (Sägel)	hoch	D.1.	AfU	Ja			
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Goldbach als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen.
		D.1.	VD	Ja			
		D.2.	BezS	2035 – 39	Vorstudie Programmperiode 2035 – 2039 (Planungsfrist unverbindlich)		Planungsfrist in Objektblatt: 2035-39 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
		D.3.	BezS	VO	Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.		Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt
Chäppelibach (Steinen)	hoch	D.1.	AfU	Ja			
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Chäppelibach als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen.
			VD	Hinweis	FFF tangiert, Kompensationsflächen ausweisen, Interessenabwägung erfolgt in den nachgeordneten Verfahren.	FFF werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt
		D.2.	BezS	2030-34	Vorstudie Programmperiode 2030 – 2034 (Planungsfrist unverbindlich)		Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
		D.3.	BezS	VO	Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.		Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt
Wiler- / Schornenbach Unterlauf	hoch - mittel	D.1.	AfU	Ja			Wiler-/Schornenbach als Objekt berücksichtigen
		D.1.	BezS			Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert. Planung mit Massnahmenplanung zur Sanierung des Geschiebehauhalt koordinieren.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Wilerbach als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen. Projekthinweis in Objektblatt.
		D.1.	VD	Hinweis	FFF tangiert, Kompensationsflächen ausweisen, Interessenabwägung erfolgt in den nachgeordneten Verfahren. (VD)	FFF werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt
		D.2.	BezS	2025-29	Vorstudie Programmperiode 2025-2029 (Planungsfrist unverbindlich)		Planungsfrist in Objektblatt: 2025-29 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
		D.3.	BezS	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt


Gründelisbach Unterlauf (Seewen)	hoch	D.1.	AfU	Ja	Die Ergebnisse der Gewässeruntersuchungen im Rahmen des DUFUR-Messprogramms zeigen im Gründelisbach (Standort SZP002), dass die Qualität des Gewässers auch von der schlechten ökomorphologischen Struktur abhängt. Dies vor allem auf Grund von fehlendem Geschiebe.	Ergebnis plausibilisiert Handlungsbedarf.	Projekthinweis in Objektblatt
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf aufgrund der sehr hohen Revitalisierungspriorität plausibel (mittlerer Revitalisierungsnutzen i.V.m. sehr stark beeinträchtigter Geschiebehaushalt). Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert. Planung mit Massnahmenplanung zur Sanierung des Geschiebehaushalt koordinieren.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Gründelisbach als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen. Projekthinweis in Objektblatt.
		D.1.	VD	Hinweis	Grenzt an FFF, bei Beanspruchung Kompensationsflächen ausweisen, Interessenabwägung erfolgt in den nachgeordneten Verfahren.	FFF werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt
		D.2.	BezS	2020-25	Vorstudie Programmperiode 2020 – 2024 - Sanierung Geschiebehaushalt (Planungsfrist unverbindlich)		Projekthinweis in Objektblatt Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24 Umsetzungsfrist in Objektblatt: 2020-24
		D.3.	BezS	VO	Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.	Studie über Art und Umfang der Geschiebemassnahmen (inkl. Revitalisierungskonzept) in Arbeit (2020/21)	Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt
Siechenbach	hoch - sehr hoch	D.1.	AfU	Ja	Die Ergebnisse der Gewässeruntersuchungen im Rahmen des DUFUR-Messprogramms zeigen im Siechenbach (Standort SZP003), dass die Qualität des Gewässers auch von der schlechten ökomorphologischen Struktur abhängt. Dies vor allem auf Grund von fehlendem Geschiebe.		Projekthinweis in Objektblatt
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf hoch ("Harmonisierung") aufgrund der mittleren Revitalisierungspriorität (exkl. Seemündung) und Hochwasserschutzpriorität plausibel. Aufgrund der geringen Bedeutung des Gewässerabschnitts wird auf einen Richtplaneintrag verzichtet (kein kantonales, überregionales Interesse. Planung und Umsetzung auf kommunaler Stufe weiterzuverfolgen.	Handlungsbedarf auf hoch abstufen ("Harmonisierung") Siechenbach wird nicht auf kantonaler Stufe als Objekt weiterverfolgt. Verzicht auf einen Richtplaneintrag. Massnahmenplanung ist auf kommunaler Stufe weiterzuverfolgen.
			VD	Hinweis	FFF tangiert, Kompensationsflächen ausweisen, Interessenabwägung erfolgt in den nachgeordneten Verfahren.	FFF werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt
		D.2.	BezS	2030-34	Vorstudie Programmperiode 2030 – 2034 (Planungsfrist unverbindlich)		Projekthinweis in Objektblatt Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
		D.3.	BezS	VO	Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.		Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt



Alp (Alpthal, Brunni)	hoch - mittel	D.1.	AfU	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert. Planung mit Massnahmenplanung zur Sanierung des Geschiebehahalt koordinieren. Die Planung ist mit der Massnahmenplanung der Alp in Einsiedeln zu koordinieren	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Alp (Alpthal) inkl. Alp (Einsiedeln) als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen. Projekthinweis in Objektblatt.
		D.1.	BezS	Ja			
		D.1.	VD	Ja			
		D.2.	BezS	2035 – 39	Vorstudie Programmperiode 2035 – 2039 - In Koordination mit Massnahmen Bezirk Einsiedeln - Sanierung Geschiebehahalt (Planungsfrist unverbindlich)	Aufgrund der grossen ökologischen Bedeutung der Alp und in Koordination mit der Massnahmenplanung der Alp in Einsiedeln wird eine früherer Planungs- und Umsetzungsfrist angestrebt	Projekthinweis in Objektblatt Planungsfrist in Objektblatt: 2025-29 Umsetzungsfrist in Objektblatt: 2030-34
		D.3.	BezS	VO	Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.	Studie über Art und Umfang der Geschiebemaassnahmen (inkl. Revitalisierungskonzept) in Arbeit (2020/21)	Koordinationsstand VO in Objektblatt Projekthinweis in Objektblatt.
		D.3.	VD	ZE		VO: Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.	Koordinationsstand VO in Objektblatt
Waagbach inkl. div. Zuflüsse, Waag	mittel – hoch	D.1.	AfU	Ja			
		D.1.	BezS	Ja		Hochwasserschutzpriorität punktuell (Kantonsstrasse) hoch. Revitalisierungspriorität aufgrund Geschiebebeeinträchtigung hoch. Revitalisierungsnutzen mittel. Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert. Planung mit Massnahmenplanung zur Sanierung des Geschiebehahalt koordinieren. Sanierungsverfahren als massgebliches Verfahren.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Waagbach als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen. Projekthinweis in Objektblatt.
		D.1.	VD	Empfehlung	Zusammenhängender Abschnitt wählen.	Abschnitt wird in Objektblätter klar definiert/dargestellt.	Abschnitt in Objektblatt definiert.
		D.2.	BezS	2020-24	Vorstudie Programmperiode 2020 – 2024 - Sanierung Geschiebehahalt Minster und Waag (Planungsfrist unverbindlich)	Geschiebestudie in Koordination mit Bauprojekt Revitalisierung Minster (2021/22)	Projekthinweis in Objektblatt Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
		D.3.	BezS	VO	Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.		Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	ZE		VO: Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.	Koordinationsstand VO in Objektblatt



Muota Oberlauf (inkl. Riedbächli, Burgelibach, Starzlen)	mittel – hoch	D.1.	AfU	Ja			
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert. Planung mit Massnahmenplanung zur Sanierung des Geschiebehauhalt koordinieren. Geschiebehauhalt wesentlich beeinträchtigt. Studie über Art und Umfang liegt vor. Massnahmen zur Optimierung des Geschiebehauhaltssystem Starzlen-Muota notwendig.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Muota Oberlauf als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen. Projekthinweis in Objektblatt.
			VD	Hinweis	Tangiert im Bereich Muotathal teilweise das ISOS, benötigt evtl. ein Gutachten der Eidgenössischen Denkmalkommission.	ISOS werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt.
		D.2.	Bezirk Schwyz	2025-29	Vorstudie Programmperiode 2025 – 2029 In Abhängigkeit von: - Konzessionsverfahren ebs - Massnahmen/ Zeitplan ebs - Konzept durch ebs erstellt => Massnahmenpaket G-K Teufbach/Starzlen, Vergabe Vorprojekt HWS Februar 2020 (Planungsfrist unverbindlich)	Massnahmenplanung ist mit übrigen Massnahmen/Vorhaben zu koordinieren.	Planungsfrist in Objektblatt: 2025-29 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen Projekthinweis in Objektblatt.
			BezS	VO		VO: Es liegen noch keine übergeordnete Studie/Konzepte vor. Teufbach/Starzlen Teilprojekt (Vorprojekt in Arbeit (2020/21))	Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	ZE		VO: Es liegen noch keine übergeordnete Studie/Konzepte vor. Teufbach/Starzlen Teilprojekt (Vorprojekt in Arbeit (2020/21))	Koordinationsstand VO in Objektblatt
Quellbach (Goldau)	hoch	D.1.	AfU	Ja			
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert. Massnahmenplanung mit Schuttbach zu koordinieren.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Quellbach gemeinsam mit Schuttbach als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen.
		D.1.	VD	Ja			
		D.2.	BezS	2030-34	Vorstudie Programmperiode 2030 – 2034 - Koordination mit Quellbach (Planungsfrist unverbindlich)		Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
		D.3.	BezS	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt
Schuttbach (Goldau)	hoch	D.1.	AfU	Ja			Schuttbach gemeinsam mit Quellbach als Objekt berücksichtigen
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert. Massnahmenplanung mit Quellbach zu koordinieren.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Schuttbach gemeinsam mit Quellbach als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen.
		D.1.	VD	Ja			Schuttbach gemeinsam mit Quellbach als Objekt berücksichtigen
		D.2.	BezS	2030-34	Vorstudie Programmperiode 2030 – 2034 - Koordination mit Quellbach (Planungsfrist unverbindlich)		Projekthinweis (Dorfbach) in Objektblatt Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
		D.3.	BezS	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt



Biber (Rothenthurm), nach Dorf	hoch - mittel	D.1.	AfU	Ja			
		D.1.	BezS	Ja		Revitalisierungspriorität aufgrund hohem Revitalisierungsnutzen hoch. In der Revitalisierungsplanung (2020-27) als eine Massnahmenstrecke definiert worden. Handlungsbedarf im gesamten Abschnitt mit hoch harmonisieren. Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert. Massnahmenplanung in Koordination mit Dorfbach Rothenthurm.	Handlungsbedarf im gesamten Abschnitt als hoch einstufen. Biber (Rothenthurm) als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen. Projekthinweis in Objektblatt.
		D.1.	VD	Ja			
		D.2.	BezS	2035 – 39	Vorstudie Programmperiode 2035 – 2039 (Planungsfrist unverbindlich)		Planungsfrist in Objektblatt: 2035-39 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
		D.3.	BezS	VO	Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.		Koordinationsstand VO in Objektblatt
Dorfbach Rothenthurm	hoch - mittel	D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.1.	AfU	Ja			
		D.1.	BezS	Ja		Handlungsbedarf durch Bezirk bestätigt und plausibilisiert. Massnahmenplanung in Koordination mit Biber.	Keine Änderung des Handlungsbedarfs. Dorfbach (Rothenthurm) als Objekt für einen Richtplaneintrag berücksichtigen. Projekthinweis in Objektblatt.
		D.1.	VD	Ja			Dorfbach (Rothenthurm) als Objekt berücksichtigen.
		D.2.			Vorstudie Programmperiode 2030 – 2034 - In Zusammenhang mit Biber, Zeitpunkte mit WK Biber besprechen		Projekthinweis in Objektblatt Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
Trehbach Arth	hoch – sehr hoch	D.3.	BezS	VO	Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.		Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.1.	AfU	Ja			Trehbach als Objekt berücksichtigen.
		D.1.	BezS	Ja		hohe bis sehr hohe Handlungspriorität aufgrund sehr hohen Revitalisierungspriorität. Revitalisierungsnutzen hoch, jedoch keine Umsetzungsfrist in Revitalisierungsplanung definiert. Hochwasserschutzpriorität sehr gering bis gering, da primär in Landwirtschaftsgebiet (Ausnahme Mündungsbereich, mittel). Als potenzielles Entwicklungsgebiet der Gemeinde Arth jedoch Hochwasserschutz zu gewährleisten. Sanierung Geschiebehauhalt massgebliche Planung.	keine Änderung der Handlungspriorität. Trehbach als Objekt berücksichtigen. Projekthinweis (Geschiebehauhalt) in Objektblatt
		D.1.	VD	Hinweis	FFF tangiert, Kompensationsflächen ausweisen, Interessenabwägung erfolgt in den nachgeordneten Verfahren.	FFF werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt
		D.2.	BezS	2030-34	Vorstudie Programmperiode 2030 – 2034 (Planungsfrist unverbindlich)		Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
		D.3.	BezS	VO	Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.		Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt

Widenbach (Steinen)	hoch	D.1.	AfU	Ja			Widenbach als Objekt berücksichtigen.
		D.1.	BezS	Ja		hohe Handlungspriorität aufgrund sehr hohen Revitalisierungspriorität. Revitalisierungsnutzen hoch, inkl. Umsetzungsfrist in Revitalisierungsplanung 2020-27) definiert. Hochwasserschutzpriorität sehr gering.	keine Änderung der Handlungspriorität Widenbach als Objekt berücksichtigen.
		D.1.	VD	Hinweis	FFF tangiert, Kompensationsflächen ausweisen, Interessenabwägung erfolgt in den nachgeordneten Verfahren.	FFF werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im Objektblatt berücksichtigt.	Koordinationshinweis in Objektblatt
		D.2.	BezS	2030-34	Vorstudie Programmperiode 2030 – 2034 (Planungsfrist unverbindlich)		Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
		D.3.	BezS	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt
		D.3.	VD	VO			Koordinationsstand VO in Objektblatt